

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Clostridium difficile

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Deze informatiebrochure geeft u meer achtergrondinformatie over Clostridium difficile en tracht op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Clostridium difficile	3
2. Maatregelen	3
2.1 Welke maatregelen nemen zorgverleners?	
2.2 Welke maatregelen dienen bezoekers te nemen?	
2.3 Hoe kan u helpen?	
2.4 Wanneer kunnen deze maatregelen stoppen?	
3. Tot slot	5

01 CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Clostridium difficile is een bacterie die kan voorkomen in de darm, ook zonder dat u er klachten van heeft. Bij verzwakte de natuurlijke weerstand van de darm, vaak door innemen het van antibiotica, zal de bacterie snel vermeerderen en toxines aanmaken die de darmwand aantasten.

Een darmontsteking die te wijten is aan *Clostridium difficile* geeft buikkrampen, koorts en een waterige, onfris ruikende diarree. Soms zijn er ook bloed en slijmen in de stoelgang. Een laboratoriumtest, het afnemen van een stoelgangstaal, zal de aanwezigheid van *Clostridium difficile* bevestigen.

Vanaf het begin van de diarree tot het einde ervan kan de bacterie zeer gemakkelijk doorgegeven worden. Dit gebeurt door eenvoudige, menselijke contacten maar ook door het gemeenschappelijk gebruik van ruimten en materialen. Om het verspreiden van de kiem te vermijden, zijn een aantal voorzorgsmaatregelen nodig.

02 MAATREGELEN

2.1 Welke maatregelen nemen zorgverleners?

Indien mogelijk wordt u opgenomen in een éénpersoonskamer of wordt u samen met een andere patiënt met eenzelfde darmbacterie op een tweepersoonskamer gelegd.

De verpleegkundige bevestigt een isolatiefiche bij uw kamer zodat alle zorgverleners en bezoekers weten welke maatregelen er genomen moeten worden.

De zorgverlener schenkt extra aandacht aan handhygiëne. Tevens dragen zorgverleners handschoenen en een schort wanneer ze activiteiten uitvoeren waarbij ze in contact komen met u of uw omgeving.

Herbruikbare materialen zoals waskom, bedpan, bloeddrukmeter, thermometer en dergelijke blijven bij u op de kamer voor verder gebruik.

Er worden voorzorgsmaatregelen genomen voor het gebruikte linnen/afval.

De kamer, vooral het toilet, wordt dagelijks grondig schoongemaakt en ontsmet.

Ook wanneer u in het kader van een behandeling of onderzoek de kamer moet verlaten, worden passende maatregelen genomen.

2.2 Welke maatregelen dienen bezoekers te nemen?

Indien het bezoek voor de eerste maal op bezoek komt, moeten ze zich eerst tot de verpleegba-lie wenden vóór het betreden van de kamer. Bij het verlaten van de kamer vragen wij ook aan uw bezoek om de handen te wassen en te ontsmetten.

Bij het verlaten van de kamer vragen wij ook aan uw bezoek om de handen te ontsmetten. Wij vragen aan uw bezoekers om nu geen andere patiënten in het ziekenhuis te bezoeken.

2.3 Hoe kan u helpen?

U ververs de kledij bij voorkeur dagelijks en zeker wanneer be-vuild met stoelgang.

Gedragen kledij bewaart u in een

gesloten plastic zak onderin uw kleerkast. Het kan zo meegenomen worden naar huis en liefst apart zo warm mogelijk gewassen worden.

U past goede handhygiëne toe. Dit wil zeggen dat u de handen grondig wast en droogt minstens:

- voor en na de maaltijd;
- na het gebruik van het toilet;
- als u toch de kamer moet verlaten voor onderzoek.

U laat persoonlijke zaken zoals handdoek, scheergerei, kam, kopje of glas en dergelijke niet gebruiken door anderen.

Verlaat enkel bij strikte uitzondering de kamer, dit bijvoorbeeld voor een onderzoek.

U laat niet toe dat bezoekers het toilet op de kamer gebruiken.

03 TOT SLOT

2.4 Wanneer kunnen deze maatregelen stoppen?

Wanneer u drie volle dagen (72 uur) geen diarree heeft gehad.

De voorgeschreven handhygiëne blijft steeds van toepassing.

Bij opnieuw optreden van diarree zal men de maatregelen opnieuw instellen.

Het volledige zorgteam probeert u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten.

Wij zijn er om u te helpen!

Heeft u opmerkingen bij deze brochure?
Geef ons gerust een seintje!

Contact: Team Ziekenhuishygiëne, T 089 32 15 32, ziekenhuishygiene@zol.be.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be