

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Temodal® - Temozolomide

Product Informatie Fiche

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

WELKOM

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van Temodal.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om uw arts te contacteren.

Inhoudsverantwoordelijke: M. Stragier (Hoofdapotheker) | Oktober 2022

INHOUDSTAFEL

1. Temodal®	3
1.1 Therapeutisch gebruik	
1.2 Wijze van toediening	
1.3 Mogelijke bijwerkingen	
1.4 Interacties met andere geneesmiddelen	
1.5 Bewaring	
1.6 Andere aanbevelingen	

01 TEMODAL®

Temodal® caps 250mg (wit)/
100mg (roze)/ 20mg (geel)/ 5mg
(groen)



1.1 Therapeutisch gebruik

Temodal® wordt gebruikt bij bepaalde vormen van hersentumoren.

1.2 Wijze van toediening

De medicatie moet elke dag gedurende de bestralingen ingenomen worden (ook in het weekend of dagen dat er geen bestraling gepland is vb. feestdag, onderhoud of panne).

- De capsules Temodal® moeten nuchter ingenomen worden, minimum 3 uur nuchter.
- De volledige dosis moet gelijktijdig ingenomen worden.
- De capsules niet kauwen, als geheel innemen met voldoende water.
- U wast best uw handen na de inname van Temodal®.

Schema voor inname: Voor Temodal® met bestraling:

- Zorg ervoor dat u 2 ½ uur nuchter bent
- Neem 2 tabletten Litican® (=anti-braakmiddel) en geen andere medicatie.
- Een half uurtje later (u bent dan 3 uur nuchter) neemt u de ganse dagdosis Temodal® in.
- 1 uur na de inname moet de radiotherapie gebeuren.
- Na de radiotherapie kan u eten en zo nodig uw andere medicatie innemen.

Overzicht

Nuchter vanaf u = 3 uur voor Temodal®
Inname 2 tabletten Litican® om u = ½ uur voor Temodal®
Inname Temodal® om u = 1 uur voor de bestraling
Bestraling gepland om u

Nota: Op dagen dat er geen bestraling gepland is, volgt u hetzelfde schema voor inname van uw Temodal® (tijdens weekends, op feestdagen, tijdens het onderhoud van het bestralingstoestel)

Voor Temodal® zonder bestraling:

- Best inname 's avonds voor het slapengaan, minstens 2 à 3 uur na het avondeten.
- U neemt eerst de medicatie tegen de misselijkheid en u wacht een half uur.
- Vervolgens neemt u de dosis Temodal® in met een groot glas water. Nadien niets meer eten.
- Inname van medicatie gedurende 5 opeenvolgende dagen, gevolgd door 23 dagen rust.
- Om de 4 weken te herhalen.
- Hiervan 6 reeksen (cycli).
- Na de eerste cyclus kan de dosis Temodal® éénmaal verhoogd worden.
- De dosis Temodal® is hoger dan tijdens de bestralingen.

Indien u een inname bent vergeten of indien braken optreedt nadat de dosis toegediend werd, niet inhalen of de volgende inname verdubbelen. Melden aan de arts.

1.3 Mogelijke bijwerkingen

- Misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, smaakverandering
- Diarree, constipatie
- Vermoeidheid, slaperigheid
- Koorts
- Hoofdpijn
- Huiduitslag
- Mogelijk haaruitval of dunner haar

1.4 Interacties met andere geneesmiddelen

/

1.5 Bewaring

Bij kamertemperatuur, op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

1.6 Andere aanbevelingen

- Omwille van uw ziekte mag u niet met de wagen rijden. Daarenboven kan Temodal® slaperigheid en vermoeidheid geven waardoor uw reactievermogen erg vertraagd is en u eveneens beter niet met de wagen rijdt.
- Temodal® mag niet gebruikt worden door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Bron: SKP Temodal®

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be