


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Schildklierbiopsie

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over een schildklierpunctie en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. T. De Beule (Radio-
loog) | Juni 2026

INHOUDSTAFEL

1. Een schildklierpunctie	3
2. Verloop van de procedure	3
2.1 Voor de procedure	
2.2 Tijdens de procedure	
2.3 Na de procedure	
3. Complicaties	4
4. Resultaten van het onderzoek	4
5. Waar kan u ons vinden?	5
6. Tot slot	5

01 EEN SCHILD- KLIERPUNCTIE

Een schildklierpunctie (Fine Needle Aspiration, FNA) is een veilige en veelvoorkomende procedure waarbij met een dunne naald cellen uit een schildklierknobbeltje worden gehaald. Met echografie kan de juiste locatie van het knobbeltje nauwkeurig bepaald worden. De cellen worden in het labo verder onderzocht om een correcte diagnose te kunnen stellen. Het is zeker niet zo dat een punctie enkel wordt uitgevoerd wanneer een kwaadaardig letsel vermoed wordt. Een punctie kan ook uitgevoerd worden om de goedaardige natuur van een letsel te bevestigen.

02 VERLOOP VAN DE PROCEDURE

2.1 Voor de procedure

Wanneer u aan de beurt bent, begeleidt de verpleegkundige u naar de onderzoekskamer. De verpleegkundige vraagt naar uw naam, voornaam en geboortedatum, dit om eventuele verwisseling met andere patiënten te voorkomen. Er zal gevraagd worden om uw hals te ontbloten en eventuele strakke kleding en kettingen rond de hals uit te doen of los te maken. Vervolgens mag u in ruglig op de onderzoekstafel plaatsnemen. Om de hals goed bereikbaar te maken, wordt er vaak een kussen onder uw schouders geplaatst zodat uw hoofd licht achterover leunt.

2.2 Tijdens de procedure

De radioloog voert het onderzoek stapsgewijs uit.

- **Echografie:** De radioloog voert eerst een echografie van de schildklier uit om het knobbeltje op te sporen en opnieuw te evalueren. Indien het knobbeltje bereikbaar is wordt de punctie uitgevoerd.

03 COMPLICATIES

- **De punctie:** De hals wordt eerst ontsmet. De prikplaats wordt meestal niet verdoofd, omdat de punctie met een zeer fijne naald wordt uitgevoerd. De prik kan wel gevoelig zijn. De radioloog neemt tijdens het aanprikken enkele cellen weg. In de meeste gevallen is het noodzakelijk om meerdere keren te prikken om voldoende materiaal te verzamelen voor onderzoek. Tijdens het aanprikken is het belangrijk dat u niet spreekt, hoest of slikt om de schildklier stil te houden. De cellen worden in een biopsiepotje gedaan om naar het labo te worden gebracht voor verder onderzoek.

2.3 Na de procedure

Na de schildklierpunctie mag u het ziekenhuis direct verlaten. Er is geen specifieke nazorg noodzakelijk. Eventuele plakkers mogen enkele uren na de punctie reeds verwijderd worden.

Een beperkte keellast is na de punctie mogelijk. Ook kan er een kleine blauwe plek of lichte gevoeligheid ontstaan; dit is normaal en trekt snel weg.

De belangrijkste maar gelukkig een zeer zeldzame mogelijke complicatie bij een schildklierpunctie is een nabloeding, waarbij er een zwelling optreedt ter hoogte van de punctieplaats. In de meeste gevallen leidt dit enkel tot ongemakken. In ernstige gevallen kan dit ook ademhalingsklachten of slikklachten veroorzaken. Uitstralende pijn naar het oor is ook mogelijk. Indien deze ernstigere klachten zich voordoen, kan u best uw huisarts raadplegen of naar de dienst spoedgevallen komen.

04 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De resultaten van het onderzoek zijn binnen de 5 à 10 werkdagen beschikbaar voor uw verwijzende arts. Deze arts zal de resultaten met u bespreken.

05 WAAR KAN U ONS VINDEN?

Schildklierpuncties worden uitgevoerd op ZOL Genk, campus Sint-Jan (Synaps Park 1, 3600 Genk). Na aanmelding bij de inschrijvingen van het ziekenhuis (inkomhal), loopt u verder naar loket Z1.01.

Voor dit onderzoek is een aanvraagbrief nodig. Deze aanvraag kan uw arts reeds elektronisch hebben overgemaakt aan onze dienst. Indien dit niet het geval is, heeft hij/zij u een papieren aanvraag meegegeven. Deze dient u via de website: www.radiologieoostlimburg.be voorafgaand aan het onderzoek door te sturen naar onze dienst. Zo hebben we op voorhand alle informatie om jouw onderzoek zo goed mogelijk in te plannen en uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is mag u de papieren aanvraag ook aan het loket afgeven.

Opgelet, zonder aanvraagbrief wordt er geen onderzoek uitgevoerd.

06 TOT SLOT

Nadat u op onze dienst bent ingeschreven, toont onze secretaresse u in welke wachtzaal u mag plaatsnemen.

Kan u om één of andere reden niet op uw afspraak aanwezig zijn, gelieve onze dienst dan even te verwittigen op tel. 089 80 80 80.

Het team van radiologen en verpleegkundigen van de dienst Medische Beeldvorming probeert om de procedure zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan gerust contact met ons op via het nummer 089 80 80 80.

Wij zijn er om u te helpen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be