


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Pleurapunctie/drainage

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een pleurapunctie of pleuradrainage moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedures en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is een pleurapunctie/ -drainage?	3
2. Verloop van de procedure	3
2.1 Voor de procedure	
2.2 Tijdens de procedure	
2.3 Na de procedure	
2.4 Mogelijke complicaties	
3. Resultaten van het onderzoek	5
4. Waar kan u ons vinden?	5
5. Tot slot	6

01 WAT IS EEN PLEURAPUNCTIE/-DRAINAGE?

Er kan zich vocht ophopen tussen de longvliezen. Dit kan een benauwd gevoel geven.

Bij een **pleurapunctie** wordt een kleine hoeveelheid van het vocht dat tussen de longvliezen zit, weggezogen voor onderzoek. Het doel is om de oorzaak van de vochtophoping te achterhalen.

Bij een **pleuradrainage** wordt getracht het vocht tussen de longen volledig weg te nemen, om zo het benauwd gevoel te doen verdwijnen.

Beide onderzoeken gebeuren onder echo-begeleiding.

02 VERLOOP VAN DE PROCEDURE

2.1 Voor de procedure

Voorafgaand aan de procedure zal u dagklinisch worden opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment van uw onderzoek, zal u vanuit de afdeling overgebracht worden naar de dienst Medische Beeldvorming. U draagt een operatiehemdje en zal in bed vervoerd worden. Bij aankomst zal de verpleegkundige en/of radioloog uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum) controleren. Dit om eventuele verwisseling met andere patiënten te voorkomen. De radioloog zal u nadien informeren over de procedure, het gehele verloop ervan en mogelijke complicaties. U krijgt zelf ook nog de tijd om bijkomende vragen te stellen.

2.2 Tijdens de procedure

Tijdens de procedure mag u op de rand van het bed gaan zitten. De radioloog zal dan eerst een echo van de borstkas uitvoeren om te bepalen waar zich het meeste vocht tussen de longen heeft opgestapeld (rechts of links). De punctieplaats wordt gemarkeerd. Vervolgens zal de punctieregio

ontsmet worden. Dit kan koud aanvoelen.

Bij een **pleurapunctie** zal, via een spuit met intramusculaire naald, een kleine hoeveelheid vocht opgezogen worden. Het vocht wordt opgeslagen in een steriel potje dat naar het klinisch labo zal gebracht worden voor verder onderzoek. Na de vochtopname wordt de punctieplaats afgeplakt met een hechtpleister.

Bij een **pleuradrainage** zal de punctieregio, na ontsmetting, lokaal verdoofd worden. Vervolgens maakt de radioloog een kleine incisie voor het inbrengen van een katheter. Dit gebeurt onder echobegeleiding. Wanneer de katheter geplaatst is, wordt deze verbonden met een drainagezak om het pleuravocht op te vangen. De katheter wordt vastgemaakt of vastgehecht en afgeplakt met een stevige hechtpleister.

2.3 Na de procedure

Na een **pleurapunctie** mag u het ziekenhuis verlaten. De hechtpleister mag de dag nadien verwijderd worden.

Voor een **pleuradrainage** dient u steeds opgenomen te worden in het ziekenhuis. Na het plaatsen van de katheter hoeft u geen bedrust te houden maar moet u wel rekening houden met de katheter. Als er geen pleuravocht meer aanwezig is en er dus geen vocht meer bijkomt in de drainagezak, mag de katheter verwijderd worden. Dit gebeurt door de verpleegkundige van de afdeling.

2.4 Mogelijke complicaties

Complicaties bij een pleurapunctie/-drainage komen zelden voor. Zeer uitzonderlijk kan een klaplong of bloeding ontstaan tijdens of vlak na de procedure. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk behandeld worden en is een (verlengde) opname mogelijk. Omdat de longvliezen zeer gevoelig zijn, kunnen ze bij het aanprikken soms pijn veroorzaken: deze pijn verdwijnt zeer snel.

03 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De resultaten van het labo zijn binnen de vijf werkdagen beschikbaar en worden naar de aanvragende arts verzonden. De aanvragende arts zal de resultaten met u bespreken.

04 WAAR KAN U ONS VINDEN?

Pleurapuncties/-drainages worden uitgevoerd op ZOL Genk, campus Sint-Jan (Synaps Park 1, 3600 Genk).

Mocht u om één of andere reden niet op uw afspraak aanwezig kunnen zijn, gelieve onze dienst dan tijdig te verwittigen op het nummer 089 80 80 80.

05 TOT SLOT

Het team van radiologen en verpleegkundigen/technologen van de dienst Medische Beeldvorming probeert de procedure zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan gerust contact met ons op via het nummer 089 80 80 80.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be