


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Rituximab (mabthera)

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,
Beste bezoeker,

U vernam van uw arts dat u een mathera moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. N. Put (Hematoloog) | December 2025

INHOUDSTAFEL

1. Inleiding	3
2. Hoe verloopt de behandeling	4
2.1 Schema	
2.2 Aandachtspunten	
3. Verlaten van het ziekenhuis/ontslag	6
3.1 Omkadering	

01 INLEIDING

De werkzame stof van Mabthera® is Rituximab. Dit geneesmiddel is een monoklonaal antilichaam. Het is dus een vorm van immuuntherapie. Dit wil zeggen dat Rituximab zich gaat vasthechten aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor wordt de groei van de tumorcellen gehinderd.

Rituximab wordt vaak gebruikt in combinatie met chemotherapie. Het geneesmiddel wordt dan voor of na de chemo toegediend.

02 HOE VERLOOPT DE BEHANDELING

2.1 Schema

Indien Rituximab voor een eerste maal toegediend wordt, zal dit via een infuus verlopen. In het geval dat u een poortkatheter (of picc-katheter) heeft, wordt deze hiervoor gebruikt. Anders zal de verpleegkundige een katheter plaatsen in uw arm.

Vóór elke toediening van Rituximab zal u geneesmiddelen krijgen ter preventie van koorts en/of een allergische reactie (paracetamol, cetirizine en/of corticoiden)

Indien u een eerste maal Rituximab krijgt toegediend, zal dit trager verlopen dan de volgende keren. Het is belangrijk dat de eerste toediening van Rituximab nauwgezet verloopt. Om dit te garanderen wordt het toegediend met een infuuspomp. Ieder half uur wordt de inloopsnelheid van de toediening verhoogd volgens schema. De toedieningstijd bedraagt bij de eerste keer ongeveer 5 uur. Daarna zal dit ongeveer 4 uur zijn.



Na de eerste toediening kan de arts ook beslissen om bij de volgende cyclus Rituximab via een onderhuidse injectie toe te dienen. Deze spuit wordt in een huidplooi in het bovenbeen of de buik gezet door een verpleegkundige. Deze toediening duurt ongeveer 5 minuten.

2.2 Aandachtspunten

De eerste keer worden uw bloeddruk, hartritme en temperatuur regelmatig gecontroleerd. Dit gebeurt tijdens de eerste twee uren van de therapie.

Als u wordt behandeld met Rituximab kan er zich ondanks de preventieve maatregelen toch een infusiereactie plaatsvinden. Indien u één of meerdere van onderstaande reacties ervaart, moet u de verpleegkundige verwittigen.

- Rillingen
- Koorts
- Huiduitslag
- Opvliegers
- Ademhalingsmoeilijkheden
- Hoofdpijn
- Hartkloppingen
- Spierstijfheid
- Vermoeidheid
- Keelirritatie
- Misselijkheid en braken

Indien er bij u een reactie ontstaat, zal het infuus vertraagd of onderbroken worden. Bijgevolg geeft de arts het nodige advies voor het verderzetten van de behandeling. Het risico op mogelijke reacties verkleint meestal bij de volgende toedieningen.

03 VERLATEN VAN HET ZIEKENHUIS/ONTSLAG

3.1 Omkadering

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- De verpleegkundig consulent hematologie: 089 80 63 66
- Verpleegafdeling oncologie en hematologie (K4.50): 80 63 30
- Secretariaat oncologie en hematologie: 089 80 83 30
- Buiten de werkuren via de telefooncentrale van het Ziekenhuis Oost-Limburg (089/80 80 80) of dienst Spoedgevallen.

Succes met de behandeling!



NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be