

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Bronchoscopie

ZOL Maas en Kempen

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste Patiënt,

Uw arts heeft u geïnformeerd dat u een bronchoscopie zal ondergaan. In deze brochure vindt u duidelijke informatie over de procedure en antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen. Uw behandelende arts en onze verpleegkundigen staan steeds klaar om u verder te helpen.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is een bronchoscopie?	4
2. Voorbereiding onderzoek	5
2.1 Wat dient u mee te brengen naar het ziekenhuis	
2.2 Voorbereiding in het ziekenhuis	
3. Verloop van het onderzoek	6
4. Na het onderzoek	8
5. Risico's en complicaties	9
6. Ontslag	10

Dienst Inwendige Ziekten - ZOL Maas en Kempen - longziekten

Dr. K. Darquennes

Dr. P. Even

Dr. M. Van Hoof

Dr. E. Demir

Raadpleging op afspraak:

- Afsprakenbureau: Tel. 089 50 50 50
- Secretariaat Inwendige Geneeskunde: Tel. 089 80 73 60
- Dienst endoscopie: Tel. 089 80 73 70

BRONCHOSCOPIE

Onderzoeksdatum:.....

Uur:

Afdeling: Dienst Endoscopie (F11)/ Dagziekenhuis inwendige MDI1 (F27)

NUCHTER

Te stoppen medicatie:

..... vanaf

..... vanaf


01 WAT IS EEN BRONCHOSCOPIE?

Bij een bronchoscopie onderzoekt de longarts uw luchtwegen met een bronchoscoop. Dit is een dunne, buigzame slang met aan het uiteinde een licht en een kleine videocamera.

De bronchoscoop wordt via uw mond of neus ingebracht, zodat de arts de grotere luchtwegen rechtstreeks kan bekijken.

Tijdens het onderzoek kan de arts ook slijm wegzuigen of kleine stukjes weefsel (biopsies) nemen voor verder onderzoek in het laboratorium. Zo kan een juiste diagnose worden gesteld.

Hoewel een bronchoscopie op het eerste zicht vervelend lijkt, wordt het onderzoek dankzij moderne instrumenten en verdoving meestal snel en comfortabel uitgevoerd, zodat u er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.



02 VOORBEREIDING ONDERZOEK

2.1 Wat dient u mee te brengen naar het ziekenhuis

Voor de inschrijving:

- Uw identiteitskaart
- Verzekeringspas of hospitalisatieformulieren (indien van toepassing)
- Telefoonnummer van een contactpersoon (bijvoorbeeld kind of partner)

Voor buitenlandse patiënten:

- Identiteitskaart of paspoort
- CZ-patiënten: CZ verzekeringspasje + verwijzingskaart/jaarkaart (aan te vragen bij uw huisarts)
- Andere zorgverzekeringen: E112 formulier

Praktische tips:

- Verwijder make-up, piercings en nagellak thuis. Dit is noodzakelijk voor elke ingreep of onderzoek
- Laat waardevolle spullen thuis om verlies te voorkomen.

2.2 Voorbereiding in het ziekenhuis

U wordt verwacht in het ziekenhuis van Maaseik op het afgesproken uur en dag.

Na inschrijving (dagopname):

- Meld u zich aan op de dienst **endoscopie** (ROUTE F11) of het **internistisch dagziekenhuis** (ROUTE F27)

Belangrijk: u moet nuchter zijn

- Vanaf **6 uur voor het onderzoek** mag u **niet meer eten, drinken of roken**.
- Uw ochtendmedicatie mag u, in overleg met uw arts, volledig of gedeeltelijk innemen met een klein slokje water.

Medicatie

- Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals Marcoumar®, Pradaxa®, Brilique®, Eliquis®, Clopidogrel®, Plavix®,? Vraag uw arts wanneer u deze moet stoppen. Dit is vooral belangrijk als er weefselstalen (biopsies) worden genomen.

03 VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

- **Stop nooit op eigen initiatief met deze medicatie.**
- Aspirineproducten zoals Asaflow en/of Cardio-aspirine® hoeft u niet te stoppen voor een bronchoscopie.

Enkele aandachtspunten

- Bent u allergisch voor geneesmiddelen of verdoving? Meld dit altijd aan de longarts of verpleegkundige.
- Breng uw **medicatielijst** mee.
- Het is aangewezen om **niet zelf met de auto te rijden** na het onderzoek. Als u **extra kalmerende medicatie** krijgt is het **niet toegestaan om de dag van het onderzoek met de auto te rijden.**
- Heeft u een kunstgebit? Geef lieve dit uit te nemen voor het onderzoek.

Vorbereiding door de verpleegkundige

- Anamnese
- Er wordt een infuus(slotje) geplaatst
- Parameters worden gecontroleerd.

Het exacte tijdstip van het onderzoek kan variëren. Het is mogelijk dat u eventjes moet wachten.

Tijdens het onderzoek

- U neemt plaats op een onderzoekbed.
- Uw hartslag en zuurstofgehalte worden continu gecontroleerd.
- U krijgt extra zuurstof via een neusbrilletje.

Verdoving en comfort

- **Indien nodig** krijgt u een kalmerend tabletje of een lichte verdoving via het infuus. Dit is **geen algemene verdoving** maar zorgt voor een kortdurende slaperigheid (een 'roesje')
- Om hoestneigingen te verminderen wordt uw keel grondig verdoofd met een verdovings-spray (Xylocaine® spray). Deze verdoving kan slikken tijdelijk bemoeilijken, maar verdwijnt na ongeveer twee uur. U kunt steeds normaal blijven ademen.

Het inbrengen van de bronchoscoop

- Na de verdoving plaatst de verpleegkundige een bijtblokje tussen uw tanden.
- De longarts brengt de bronchoscoop via uw mond (soms via de neus) in de luchtwegen. Dit kan kort een benauwd gevoel geven. Blijf steeds rustig ademen en volg de instructies van de arts en/of verpleegkundige.
- Tijdens het onderzoek kunt u **niet praten**, maar u kunt wel normaal blijven ademen.

Wat doet de arts?

- De arts bekijkt de stembanden, luchtpijp en vertakkingen.
- Afhankelijk van de reden van het onderzoek kan slijm of weefsel (biopsies) worden afgenomen.
- Soms worden de luchtwegen gespoeld met een kleine hoeveelheid steriel water, dat meteen weer wordt weggezogen. Dit vocht wordt onderzocht in het laboratorium.

Belangrijk om te weten:

- Het onderzoek is **niet pijnlijk**, maar kan soms als onaangenaam aanvoelen.
- De duur van het onderzoek is meestal **5 tot 15 minuten** (inclusief de keelverdoving).

04 NA HET ONDERZOEK

Na de bronchoscopie blijft u nog even ter observatie tot u zich goed voelt om naar huis te gaan. U kunt zich wat slap voelen, daarom is het aangewezen om iemand mee te brengen. Deze persoon kan ook meeluisteren wanneer de longarts het resultaat met u bespreekt.

Eten en drinken

- Tot **2 uur na het onderzoek** mag u **niet eten of drinken**, omdat de verdoving in uw keel nog niet is uitgewerkt.
- Na 2 uur mag u beginnen met een glas water. Als dit goed gaat (u verslikt zich niet), mag u opnieuw eten.
- Verslikt u zich wel (bijvoorbeeld hoesten na het drinken)? Wacht dan nog **30 minuten** voor u opnieuw probeert.

Resultaten

- De longarts vertelt u direct wat hij/zij gezien heeft.
- Als er weefselstukjes of kweken zijn genomen, duurt het enkele dagen voor de laboratoriumuitslag bekend is.
- De volledige resultaten krijgt

u van uw behandelende arts tijdens uw opname of op een volgende raadpleging. Afhankelijk van de uitslag kan verder onderzoek of behandeling nodig zijn.

Belangrijk

- U mag die dag **niet gaan werken**. Vraag eventueel een werkonbekwaamheid attest aan de longarts.
- Bent u opgenomen? Dan gaat u na het onderzoek terug naar uw afdeling.

Mogelijke klachten na het onderzoek

- **Koorts:** 's avonds kan de temperatuur oplopen tot 39°C. Neem eventueel Paracamol 500 mg bij aanhoudende koorts.
- **Kortademigheid en hoest:** vooral na een longspoeling, verdwijnt meestal vanzelf.
- **Bloederige fluimen:** verdwijnen doorgaans in de loop van de dag.
- **Geïrriteerde keel:** trekt vanzelf weg.

05 RISICO'S EN COMPLICATIES

Contacteer onmiddellijk uw arts (of spoedgevallen in het weekend of 's nachts) bij:

- Aanhoudende koorts
- Blijvende kortademigheid of hoest
- Bloederige fluimen die niet verdwijnen of erger worden

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek. Het risico op complicaties is zeer klein. Mogelijke, zeldzame verwikkelingen zijn:

- Allergische reactie op het verdovingsmiddel
- Schade aan de stembanden
- Longbloeding
- Klaplong
- Hartritmestoornissen
- Laag zuurstofgehalte

06 ONTSLAG

U mag het ziekenhuis verlaten na toestemming van de arts.

- Indien verdere zorg nodig is, kan een aansluitende opname noodzakelijk zijn.
- U krijgt indien nodig een nieuwe afspraak voor een raadpleging mee.
- Houd er rekening mee dat u na het onderzoek soms minder alert bent. **U mag niet zelf met de auto rijden.** Zorg dat een familielid of kennis u naar huis brengt.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be