

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Femoralis block

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over een femoralis block en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Wanneer wordt dit toegepast?
2. Wat is het femoralis block?
3. Voordelen
4. Hoe wordt een femoralis block geplaatst?
5. Risico's

1. Wanneer wordt dit toegepast?

Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt voor een postoperatieve pijnbestrijding bij knie- en patella-operaties (knieschijf-operaties).

2. Wat is het femoralis block?

De nervus femoralis is de grote zenuw van het bovenbeen. Deze loopt vanuit de heup via de lies langs de voorzijde aan het dijbeen het hele been in tot onder de knie.

Langs het verloop van deze te verdoven zenuw worden, ter hoogte van de lies, lokale verdovingsmiddelen toegediend door de anesthesist.

De zenuwen worden hierdoor tijdelijk uitgeschakeld.

3. Voordelen

- Enkel het te opereren been wordt verdoofd en de verdoving kan een lange tijd blijven werken (12 tot zelfs 24 uur nadien) zodat u geniet van een lange en goede pijnstilling postoperatief met minder pijnstillers.
- Tijdens de operatie heeft u minder zware medicatie nodig waardoor er minder kans is op misselijkheid. U bent ook sneller wakker.
- U mag sneller eten en drinken na de operatie.
- U heeft minder pijn tijdens de revalidatieperiode waardoor u sneller mobilisatie-oefeningen kan uitvoeren.

Door deze voordelen is er een verhoogde tevredenheid bij patiënten.

4. Hoe wordt een femoralis block geplaatst?

U krijgt eerst een infuus.

De anesthesist bepaalt vervolgens de juiste aanprikplaats van de zenuw met behulp van een echotoestel. Met dit echotoestel kan de arts niet enkel zenuw-structuren, maar ook omringende structuren zien en herkennen. Op die manier kan de anesthesist de naald heel juist plaatsen.

Een speciale naald die verbonden is met een zenuwstimulator (die kleine elektrische impulsen geeft waarmee de te verdoven spierzenuw gestimuleerd wordt met kleine schokjes tot gevolg) kan de anesthesist de zenuw vinden en de lokale verdovingsmiddelen toedienen.

De verdoving moet dan nog een kwartier inwerken en het been (de dijspier) gaat dof en voos aanvoelen, waardoor bewegen moeilijk wordt.

5. Risico's

- Het aanprikken van een bloedvat of te snelle opname van lokale verdoving in het bloed.
- Allergische reacties op medicatie. De ernst kan variëren van een lichte huidreactie tot allergische shock. Dit laatste komt zeer zelden voor.
- Injectie in een zenuw/beschadiging van de zenuw. Indien dit gebeurt, zijn de zenuwproblemen meestal van tijdelijke aard.
- Er bestaat een kleine kans dat de verdoving niet voldoende werkt.
- Hypotensie (verlaagde bloeddruk).

Bepaalde redenen waarom deze verdooving niet geschikt is voor u

- Indien u een ontsteking heeft in de buurt van de prikplaats. Hierdoor is er een te grote kans op infectie.
- Indien u een zenuwaandoening heeft waarbij na het aanprikken het moeilijk is om te evalueren of de medicatie zijn werk doet.
- Indien u sterke bloedverdunners neemt of een verhoogde bloedingsneiging heeft.
- Indien er een bestaand neurologisch lijden is.

Na de operatie

Na een femoralisblokkage mag u geen voertuigen besturen (auto, bromfiets, fiets) gedurende 24u, omdat uw been verdoofd (ge-weest) is.

Neem de voorgeschreven pijnstillende medicatie vanaf het moment dat de verdoofde regio terug gevoelig wordt, dus vooraleer de eigenlijke pijnsensatie terugkomt.

Bij problemen gedurende de eerste 24 uur bv. koorts,... contacteer uw huisarts of de dienst Spoedgevallen van campus Maas en kempen via tel. 089 50 92 05.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be