

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Hizentra

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,
U vernam van uw arts dat u een behandeling met Hizentra® zal krijgen. Deze brochure geeft u meer informatie over deze behandeling. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en/of verpleegkundigen zijn steeds bereid om op uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

- 1. Wat is Hizentra®?**
 - 1.1 Voor wie?
- 2. Hoe verloopt de procedure?**
 - 2.1 Toediening in het ziekenhuis
 - 2.2 Toediening thuis
 - 2.3 Medicatie afhalen
- 3. Aandachtspunten**
- 4. Contactgegevens**

01 WAT IS HIZENTRA®?

Hizentra® is een geneesmiddel dat behoort tot de humane normale immunoglobulines. Immunoglobulines zijn antilichamen die het lichaam helpen bij het bestrijden van infecties. Deze antilichamen worden door het menselijke afweersysteem geproduceerd.

1.1 Voor wie?

Bij een tekort aan immunoglobulines in het lichaam door een aangeboren of verworven afweersstoornis kan Hizentra® zorgen voor een goede balans in het immuunsysteem. Het geneesmiddel werkt op dezelfde manier als de immunoglobulines die van nature in het bloed aanwezig zijn. Het voordeel van Hizentra® is dat u de medicatie thuis kan krijgen waardoor u minder naar het ziekenhuis moet komen. U zal voor deze thuis toediening begeleid worden door het team van Remedus.

02 HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?

Hizentra® wordt wekelijks toegediend met behulp van een infuus dat oppervlakkig onder de huid wordt geprikt. De opstart van Hizentra® gebeurt steeds in het ziekenhuis op het dagziekenhuis inwendige geneeskunde met begeleiding en onder toezicht van een verpleegkundige van Remedus om na te gaan of u de immunoglobulines goed kan verdragen. Indien dit 2 maal probleemloos verloopt, kan u daarna starten met de toediening thuis.

2.1 Toediening in het ziekenhuis

U zal bij de opstart van Hizentra® op week één en week twee de toediening in het ziekenhuis krijgen. De educatieverpleegkundige van Remedus, de organisatie die u ook thuis verder zal begeleiden, zal uw immunoglobulines toedienen en u van een opleiding voorzien om het product thuis zelf te kunnen toedienen. Voor deze eerste twee toedieningen zal u zo een drie tot zes uur beschikbaar moeten zijn. U moet er immers rekening mee houden dat u ook nog op consultatie bij uw arts moet komen en dat de medicatie nog


voorbereid moet worden. Uw arts zal steeds de dosis bepalen.


Op het einde van de tweede toediening zal de educatieverpleegkundige van Remedus met u afstemmen hoe laat het huisbezoek zal plaatsvinden op week drie en vier.

2.2 Toediening thuis

Vanaf week drie, en dus de derde toediening, zal u door een educatieverpleegkundige van Remedus begeleid worden. Deze educatieverpleegkundige brengt het nodige materiaal mee naar uw thuis en zal u tijdens week drie, vier aanleren hoe u deze medicatie zelf kan toedienen en uw materiaal voor toediening kan bestellen. Vanaf week vijf zal u zelfstandig de medicatie kunnen toedienen en zal Remedus u om de 3 maanden opvolgen dmv een digitaal contact of door middel van een thuisvisite. Remedus heeft een permanentiedienst 24/7 waar u steeds vragen kan stellen en houdt toezicht van op afstand.

Zie onderstaand schema ter verduidelijking.





2.3 Medicatie afhalen

Uw arts zal Hizentra® voorschrijven bij uw toediening op week twee. U dient deze medicatie zelf af te halen in de apotheek van het ziekenhuis. U zal daarvoor instructies ontvangen op het dagziekenhuis inwendige geneeskunde. U krijgt voldoende medicatie mee tot aan uw volgende consultatie bij uw arts. Indien u toch een tekort ondervindt, of indien er iets mis gegaan is met een flacon, neem dan contact op met de apotheek van het ziekenhuis

03 AANDACHTSPUNTEN

- Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dit voorschrijft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige van Remedus.
- Dosering: uw arts zal de juiste dosis berekenen, rekening houdend met uw gewicht en reactie op de behandeling.
- Bewaring: Het product mag bewaard worden op kamertemperatuur (2-25°C).
- Toediening: Het product moet voor gebruik op kamer- of lichaamstemperatuur gebracht worden. Indien het product in de koelkast bewaard werd, denk er dan aan het product tenminste één uur voor het opstarten van de toediening uit de koelkast te halen.
- Indien je je niet goed voelt, of een infectie doormaakt, neem dan eerst contact op met uw behandelend arts om raad te vragen alvorens een onderhuidse infusie te starten.
- Remedus zal steeds zorgen dat u voldoende materiaal hebt voor de thuistoediening.

04 CONTACTGE- GEVENS

Uw arts:

.....

Te bereiken via het secretariaat
Hematologie. Tel. 089 80 83 30

Het dagziekenhuis Inwendige ge-
neeskunde, Tel. 089 80 83 40

Apotheek
Ziekenhuis Oost-Limburg
Campus Sint-Jan
Tel. 089 80 23 48

Remedus:
Boomsesteenweg 44
2630 Aartselaar
Info@remedus.be
Tel. 03 870 43 90

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be