



Beste patiënt,
Via deze fiche willen we u op de hoogte brengen van de mogelijke bijwerkingen tijdens de behandeling met immunotherapie.



IMMUUNTHERAPIE

HOE WERKT IMMUUNTHERAPIE

Immunotherapie is een behandeling die uw eigen immuunsysteem helpt om ziekten, zoals kanker, te bestrijden. Normaal gesproken beschermt uw immuunsysteem u tegen virussen en bacteriën, maar soms herkent het niet dat er kankercellen in uw lichaam zijn. Immunotherapie activeert en versterkt het immuunsysteem om de kankercellen te herkennen en vernietigen.

Er zijn verschillende soorten immunotherapie, zoals medicijnen die uw immuunsysteem sterker maken, of behandelingen die ervoor zorgen dat kankercellen beter zichtbaar worden voor uw immuuncellen. Het doel is om uw lichaam zelf te laten vechten tegen de kanker.

WAAROM KAN IMMUUNTHERAPIE BIJWERKINGEN GEVEN?

Omdat immunotherapie uw immuunsysteem versterkt, kan het soms te hard werken en daarbij niet alleen de kankercellen aanvallen, maar ook gezonde cellen in uw lichaam. Dit komt doordat de behandeling uw immuunsysteem minder selectief maakt: het herkent soms ten onrechte gezonde cellen als

schadelijk en valt die ook aan. Dit kan leiden tot bijwerkingen. Het is belangrijk om deze bijwerkingen vroegtijdig te melden bij uw behandelend arts of verpleegkundig consulent.

INFUUSREACTIES

Een infuusreactie kan optreden wanneer het lichaam ongewenst reageert op een medicijn dat via een infuus wordt toegediend. Een infuusreactie treedt meestal op binnen een kwartier na de opstart van de behandeling en is vaak mild van aard. Het is belangrijk dat u de verpleegkundige roept als u één of meerdere van volgende symptomen ondervindt tijdens de toediening:

- Koorts
- Rillingen
- Hoofdpijn
- Misselijkheid
- Huiduitslag
- Hartkloppingen
- Algemene zwakte
- Warmte opwellingen
- Duizeligheid

U moet uw arts of verpleegkundig consulent contacteren:

- Bij elke nieuwe of toegenomen klacht.
- Wanneer u koorts heeft vanaf 38°C: Dit kan een teken zijn van een infectie of een reactie op de behandeling.
- Wanneer u aanhoudende klachten heeft die op korte termijn niet van voorbijgaande aard zijn: Bijvoorbeeld als u last krijgt van langdurige vermoeidheid, buikpijn, huiduitslag, kortademigheid, of andere symptomen die langer aanhouden dan verwacht.

CONTACT

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met uw verpleegkundig consulent op het nummer 089 80 63 60 of met de raadpleging van uw behandelende arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN PER ORGAAN

ENDOCRIENE ORGANEN

(thyreoiditis, hypofyseontsteking)

- Vermoeidheid
- gewichtstoename
- haaruitval
- koude-intolerantie (bij schildklierproblemen)
- of hoofdpijn
- misselijkheid
- duizeligheid (bij hypofyseproblemen)

HART (myocarditis, pericarditis)

- Pijn op de borst
- kortademigheid
- onregelmatige hartslag.

LEVER (hepatitis)

- Geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen)
- vermoeidheid
- donkere urine
- pijn in de rechterbovenhoek van de buik.

NIEREN (nefritis)

- vermoeidheid
- zwelling (oedeem)
- hoge bloeddruk
- verminderde nierfunctie

ZENUWSTELSEL (neuritis)

- spierzwakte
- gevoelloosheid
- tintelingen
- evenwichtsproblemen

HUD (dermatitis)

- Jeuk
- uitslag
- roodheid
- droge huid.

LONGEN (pneumonitis)

- Kortademigheid
- hoesten
- pijn op de borst

ALVLEESKLIER

(pancreatitis)

- buikpijn (meestal in het middel of bovenin de buik)
- misselijkheid
- braken
- koorts en een verhoogde hartslag. Soms kan de pijn uitstralen naar de rug en wordt deze verergerd na het eten.

DARMEN (colitis)

- buikpijn
- diarree, soms met bloed, en verminderde eetlust.

GEWRICHTEN EN SPIEREN

(artritis, myositis)

- gewrichtspijn
- zwelling
- stijfheid
- spierzwakte