

Beste patiënt,
Uw arts heeft besloten om u het Shingrix® vaccin voor te schrijven om uzelf te beschermen tegen gordelroos en de pijnlijke complicaties ervan. Lees hieronder meer over het vaccin en wat u kan verwachten.

SHINGRIX® VACCINATIE

WAT IS SHINGRIX®

Shingrix® is een vaccin dat helpt bij het voorkomen van gordelroos (zona) en postherpetische neuralgie (pijn na gordelroos).

VACCINATIESCHEMA:

- Twee injecties met een interval van minstens 2 maanden
- Toediening gebeurt door uw huisarts door middel van een inspuiting in de bil of bovenarm
- Aciclovir kan gestopt worden 1 maand na de tweede injectie (booster)

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- U ontvangt twee voorschriften voor Shingrix®
- U kan beide injectieflacons afhalen
- Bewaar de injectieflacons in de koelkast (niet in de diepvriezer!)

KOSTEN EN TERUGBETALING:

- Het vaccin wordt grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds
- Eigen kostprijs is ongeveer € 12 per injectie

MOGELIJKE BIJWERKINGEN:

- Reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, zwelling)
- Vermoeidheid
- Koude rillingen
- Koorts
- Hoofdpijn
- Maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree, buikpijn)
- Spierpijn
- Lymfeklierzwellings (tijdelijke en onschuldige reactie op het vaccin)

Bij vragen kan u terecht bij uw behandelend arts of huisarts.

