



VOEDINGSBEGELEIDING BIJ PREMATUUR GEBOREN BABY'S EN BABY'S AT RISK






Stella



Stijn



Ex-PREMATURE BABY & VOEDINGSPROBLEMEN

- 40-70 % kinderen met VP: ex-prematuur
- Op 1j



Ex-PREMATURE BABY & VOEDINGSPROBLEMEN

- Rommel et al. (2002)
 - SGA, Dys- & Vroege prematuren: vnl GI
 - Extr prem: Medisch/respi, Oromot., Orosens.
- Törölä et al. 2012
 - Kauwen vertraagd
 - Langere duur MT
 - Meer morsen
 - > oraal responsief smaak en textuur

CLASSIFICATIE VOEDINGSPROBLEMEN

VOEDINGSSTOORNISSEN I. Chatoor DC: 0-3 R

VS van
statusregulatie

Infantiele
anorexie

VS van
verzorger- kind
reciprociteit

Sensorische
voedselaversie

VS
geassocieerd
aan medische
problematiek

VS
geassocieerd
aan trauma GI
tract







www.shutterstock.com · 227878288



- **Zo vroeg mogelijk kwalitatief eetgebeuren installeren**
 - Baby's engageren in en begeleiden bij leren eten
 - Ouders engageren in en begeleiden bij op-voeden
- **Premature baby hoger risico op opvoedingsproblemen**
 - Risicofactoren bij baby en ouders zo vroeg mogelijk opsporen
 - Aangepaste preventie en opvolging voorzien

MIC
Materniteit



Vlaamse Vereniging voor
Ouders van Couveusekinderen

Pediatrie
NKO
...

NICU

- Neonatologen
- Verpleegkundigen
- Lactatiedeskundige
- Logopedist
- Psycholoog
- Kinesist

THUIS

- Vroedvrouw
- Kraamverzorgende
- Lactatiedeskundige
- Kind en Gezin
- Huisarts/pediater

FOLLOW-UP
Raadpleging COS
Leuven- Limburg

RAADPLEGING ROND DE TAFEL

- Pediater
- Dietist
- Logopedist
- Psycholoog



opvoedingswinkel



ouders

STAP VOOR STAP