

VOEDINGSPROFIEL

KLINISCH LOGOPEDISCH ONDERZOEK

- Structureel
 - ☐ Normaal
 - ☐ Structurele afwijkingen
- Structurele afwijkingen
 - ☐ Micro/retrognatie
 - ☐ Kort frenulum tong/lip
 - ☐ Schizis
 - L / TB / V / ZV L / R / BL
- Orale responsiviteit
 - ☐ Normaal
 - ☐ Abnormaal: hypo-/hyper-

MONDFUNCTIES

- Reflexen
 - H PM TZ CP TT CO B
 - ☐ Normaal
 - ☐ Niveau:
 - ☐ Afwijkend
- Niet nutritief zuigen
 - Afwijkend NNZ
 - ☐ Gedesorganiseerd
 - ☐ Dysfunctioneel
- Tong
 - ☐ Tong
 - ☐ Kaak
 - ☐ Lippen
- Stem
- Hand-mondcontact
 - Spontaan ☐
 - Met begeleiding ☐ + ☐ -

VOEDINGSOBSERVATIE

- Nutritief zuigen
 - Afwijkend NZ
 - ☐ Gedesorganiseerd
 - ☐ Dysfunctioneel
- Slikken
 - Indicaties dysfagie
 - ☐ Normaal
 - ☐ Niveau:
 - ☐ Afwijkend
 - ☐ Tong
 - ☐ Kaak
 - ☐ Lippen
 - ☐ Normaal
 - ☐ Indicaties dysfagie
 - ☐ Geluiden
 - Gorgelend N/F
 - ☐ Herhaald slikken
 - ☐ Reflexen
 - LCR Hoest
- Coördinatie Z/S/AH
 - ☐ Immatuur
 - ☐ Transitieel
 - ☐ Matuur
 - ☐ Yelting
 - ☐ Herhaald slikken
 - ☐ Bolusverlies
 - Context:

VEILIGHEID EN STABILITEIT

- Fysiologisch
 - ☐ gereguleerd ☐ zelfregulerend gedrag
 - ☐ ongereguleerd HF /AH/ SpO2/ Kleur
 - ☐ voor tijdens na
- Motorisch
 - ☐ gereguleerd ☐ zelfregulerend gedrag:
 - ☐ ongereguleerd houding/tonus/beweging
 - ☐ voor tijdens na
- Status
 - ☐ gereguleerd ☐ zelfregulerend gedrag:
 - ☐ ongereguleerd
 - ☐ voor tijdens na
- Betrokkenheid
 - ☐ Hongersignalen
 - ☐ Betrokken tijdens na
- Verhoogd risico op slikproblemen
- Indicaties verslikken (zie hoger) ☐+ ☐-

EFFICIËNTIE VOEDINGSVAARDIGHEDEN

- Gedronken na 5'
- Bolusverlies na 5'
- Intake na 5'
- Voedingsduur
- Gedronken
- Bolusverlies
- Intake
- Overall Transfer
- Proficiëntie
- Intake rate

- Overall transfer: % ml gedronken/ voorgeschreven ml, = > of = 80%
- Proficiëntie: % ml gedronken/ voorgeschreven ml tijdens eerste 5 min > 30%
- Rate of transfer: Aantal ml gedronken/ min voedingsduur > of = 1,5/min

C. Lau et al. 2011

- Efficiëntie ☐ efficiënt ☐ Inefficiënt

MAALTIJD

- Op-voeden:
- Communicatie
 - ☐ Kan rustig zijn
 - ☐ Kan alert zijn
 - ☐ Oriënteert op geluid
 - ☐ Oriënteert op gelaat
 - ☐ Comfortgeluidjes
 - ☐ Oogcontact

VOEDINGSPLAN

VOEDINGSPLAN

- Fysiologisch
 - ☐ Pauzeren
 - ☐ Beperkt drinkvolume
- Motorisch
 - ☐ Houding
- Neuro-gedragmatig
 - ☐ Inbakeren
 - ☐ Prikkel beperken
- Voedingsvaardigheden
 - ☐ Orale stimulatie
 - ☐ Mondcontrole
 - ☐ Externe pacing
- Ouder-Kind interactie
- Fles
- Speen
- Stand
- Informatie aanpassingen voedingsplan
- Oudergesprek
- Andere: