



Aantrekken PBM's

werkwijze 3:

bij kamerisolatie van een COVID positieve en verdachte patiënt

Trek alle PBM's aan vóór het betreden van de kamer



1. Handen ontsmetten (30 seconden)



2. Trek de **isolatieschort + plastic voorbindschort** OF **vochtondoorlaatbare schort** aan en maak vast ter hoogte van het middel en de hals.



3. Laat het **FFP2 masker** op.

- * Zorg dat het masker **goed aansluit** aan het aangezicht (blaas hard uit en indien je geen lucht voelt ontsnappen naast het masker staat het goed).
- * Er moet **niet gewisseld** worden van masker tussen de zorg aan niet-geïsoleerde en geïsoleerde patiënten. Belangrijk: raak het masker niet aan. Pas handhygiëne toe na het manipuleren van het masker.



4. Zet een **haarnetje** op



5. Zet een **beschermbril** op OF een **face shield**



6. Trek **niet-steriele handschoenen** aan en trek deze over de mouw van de schort.

Plastic armbeschermers mogen gedragen worden bij kans op spatten of contact met lichaamsvochten.



Verwijderen PBM's

In de **vuile** zone (in de kamer)



1. Verwijder de **voorbindschort** (indien aanwezig).



2. Verwijder de **plastic armbeschermers en handschoenen** correct.



3. Verwijder de **schort**.
(zonder de buitenkant van de schort aan te raken)



4. Ontsmet de handen



Verwijderen PBM's

In de **zuivere** zone (in het sas)



1. Trek zuivere handschoenen aan en verwijder de **beschermbril**
OF het **face shield** (nadien ontsmetten met umonium)



2. Verwijder het haarnetje langs achter.



3. Houd het masker op en raak het niet aan.



4. Verwijder de handschoenen



5. Ontsmet de handen